

สรุป รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ข้อมูลจากระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค ๕๐๖ สำนักระบาดวิทยา ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑) มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก (Dengue fever : DF, Dengue haemorrhagic fever : DHF, Dengue shock syndrome : DSS) สะสม รวม ๒๒,๕๓๙ ราย เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ๒,๗๓๕ ราย อัตราป่วย ๓๔.๒๔ ต่อประชากรแสนคน มีการรายงานจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกมากกว่าปีพ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ช่วงเวลาเดียวกัน ร้อยละ ๓๔.๒๔ (๑.๓๔ เท่า) ผู้ป่วยเสียชีวิต ๒๙ ราย อัตราป่วยตายร้อยละ ๐.๑๓

การกระจายการเกิดโรคไข้เลือดออกตามกลุ่มอายุ ส่วนใหญ่พบในกลุ่มอายุ ๑๐-๑๔ ปี มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ๑๑๖.๒๔ ต่อประชากรแสนคน รองลงมาได้แก่ กลุ่มอายุ ๕-๙ ปี (๘๕.๐๕) , อายุ ๑๕-๒๔ ปี (๖๓.๓๔) อายุ ๐-๔ ปี (๔๑.๑๕) และ อายุ ๒๕-๓๔ ปี (๓๒.๖๘) ตามลำดับ สัดส่วนอาชีพที่พบผู้ป่วยสูงสุดคือนักเรียน ร้อยละ ๔๗.๗๒ รองลงมาได้แก่ ไม่ทราบอาชีพ (ร้อยละ ๑๗.๔๘) และรับจ้าง (ร้อยละ ๑๙.๑๐) ตามลำดับ ผู้ป่วยเพศชาย ๑๑,๗๐๔ ราย เพศหญิง ๑๐,๘๓๕ ราย คิดเป็นอัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิงเท่ากับ ๑ : ๐.๙๓

การกระจายการเกิดโรคไข้เลือดออกรายภาค พบว่าภาคใต้มีอัตราป่วยสูงสุด เท่ากับ ๔๖.๑๓ ต่อประชากรแสนคน จำนวนผู้ป่วย ๔,๓๐๐ ราย รองลงมา ได้แก่ ภาคกลางอัตราป่วย ๔๒.๔๖ ต่อประชากรแสนคน จำนวนผู้ป่วย ๙,๔๑๗ ราย ภาคเหนืออัตราป่วย ๓๖.๖๔ ต่อประชากรแสนคน จำนวนผู้ป่วย ๔,๕๔๖ ราย และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อัตราป่วย ๑๙.๕๐ ต่อประชากรแสนคน จำนวนผู้ป่วย ๔,๒๗๖ ราย ตามลำดับ

ตาราง อัตราป่วยสะสมของโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ จำแนกตาม เครือข่ายบริการสาธารณสุข โดยเรียงตามอัตราป่วยสูงสุด

ลำดับ	เครือข่ายบริการ	จำนวนป่วย (ราย)	ผู้ป่วยตาย (ราย)	อัตราป่วย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราตาย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)
๑๑		๓,๐๖๐	๕	๖๙.๒๘	๐.๑๑	๐.๑๖
๓		๑,๘๒๗	๓	๖๐.๗๙	๐.๑๐	๐.๑๖
๕		๒,๖๔๐	๔	๕๐.๑๓	๐.๐๘	๐.๑๕
กทม.		๒,๔๗๔	๐	๔๓.๔๗	๐.๐๐	๐.๐๐
๖		๒,๔๒๕	๔	๔๐.๗๒	๐.๐๗	๐.๑๖
๒		๑,๓๐๗	๐	๓๖.๘๖	๐.๐๐	๐.๐๐
๔		๑,๘๗๘	๖	๓๕.๖๘	๐.๑๑	๐.๓๒
๑๐		๑,๔๔๒	๓	๓๑.๓๘	๐.๐๗	๐.๒๑
๑๒		๑,๒๔๐	๑	๒๕.๓๑	๐.๐๒	๐.๐๘
๑		๑,๔๑๒	๑	๒๔.๑๑	๐.๐๒	๐.๐๗
๙		๑,๓๒๗	๑	๑๙.๖๖	๐.๐๑	๐.๐๘
๗		๙๑๖	๑	๑๘.๑๑	๐.๐๒	๐.๑๑
๘		๕๙๑	๐	๑๐.๖๙	๐.๐๐	๐.๐๐

ตาราง อัตราป่วยสะสมของโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ พบ จังหวัดที่มีอัตราป่วยสะสมสูงสุด ๑๐ อันดับแรก ดังนี้

อันดับ	จังหวัด	จำนวนป่วย (ราย)	อัตราป่วย (ต่อประชากรแสนคน)
	พิจิตร	๕๖๔	๑๐๓.๕๔
	ภูเก็ต	๔๐๔	๑๐๓.๔๙
	กระบี่	๔๓๗	๙๔.๑๘
	ระยอง	๕๗๖	๘๒.๙๒
	นครปฐม	๗๔๑	๘๒.๑๓
	สมุทรสาคร	๔๔๑	๘๐.๐๒
	ระนอง	๑๔๖	๗๗.๕๒
	นครศรีธรรมราช	๑๑๙๘	๗๗.๑๒
	พังงา	๑๙๔	๗๓.๒๖
	นครสวรรค์	๗๐๔	๖๕.๘๔

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ (ข้อมูลจากระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสระ ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

๑. จำนวนผู้ป่วยสะสม ๒๑๔ ราย (ยอดสะสมตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๑)
๒. จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตสะสม ๐ ราย
๓. จำนวนผู้ป่วยเดือนมิถุนายน ๙๖ ราย
๔. จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิต ๐ ราย
๕. อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ๓๔๘.๒๙
๖. อัตราตายต่อประชากรแสนคน ๐
๗. อัตราป่วยตายน้อยละ ๐

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


ตารางที่ ๑ แสดงจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกจำแนกตามชนิด

ชนิด	จำนวน (ราย)	ร้อยละ
DF	๗๗	๘๐.๒๑
DHF	๙	๙.๓๗
R/O DF	๑๐	๑๐.๔๒
DSS	๐	๐

จากตารางที่ ๑ พบผู้ป่วย ชนิด DF มากที่สุด


จากการรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออก ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ของอำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบจำนวน ๙๖ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๑๕๖.๒๔ ต่อประชากรแสนคน

ตารางที่ ๒ แสดงจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกจำแนกตามรายตำบล



จากตารางที่ ๒ พบว่าตำบลบ้านล้อง พบผู้ป่วยสูงสุด

ตารางที่ ๓ แสดงจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกจำแนกตามเขตรับผิดชอบ




จากตารางที่ ๓ พบว่าเขตรับผิดชอบ รพ.เวียงสระ พบผู้ป่วยสูงสุด

ตารางที่ ๔ แสดงจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกจำแนกตามช่วงอายุ

ช่วงอายุ (ปี)	๐-๔	๕-๙	๑๐-๑๔	๑๕-๒๔	๒๕-๓๔	๓๕-๔๔	๔๕-๕๔	๕๕-๖๔	๖๕ ขึ้นไป	รวม
จำนวน (Pt)	๑๑	๒๑	๑๗	๓๐	๙	๓	๒	๓	๐	๙๖
ร้อยละ	๑๑.๔๖	๒๑.๘๘	๑๗.๗๑	๓๑.๒๕	๙.๓๘	๓.๑๒	๒.๐๘	๓.๑๒	๐	๑๐๐

จากตารางที่ ๔ พบว่าช่วงอายุ ๑๕ - ๒๔ ปี พบผู้ป่วยสูงสุด

ตารางที่ ๕ แสดงจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกจำแนกตามอาชีพ



จากตารางที่ ๕ พบว่าอาชีพนักเรียน/นักศึกษา พบผู้ป่วยสูงสุด

สรุป

จากข้อมูลโรคไข้เลือดออก อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจำนวน ๙๖ ราย พบมากที่สุดในตำบลบ้านส้อง โดยพบในช่วงอายุ ๑๕ - ๒๔ ปี ในกลุ่มนักเรียน/นักศึกษา

สถานการณ์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีในระดับอำเภอ อัตราป่วยสะสม
ตั้งแต่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2561 เรียงจากอำเภอที่พบอัตราป่วยสูงสุด มีดังนี้

อำเภอ	ป่วย	อัตราป่วย	ตาย	อัตรตาย	อัตราป่วยตาย
กาญจนดิษฐ์	110	103.83	1	0.94	1.91
บ้านตาขุน	16	99.83	0	0.00	0.00
เมืองสุราษฎร์ธานี	170	95.65	0	0.00	0.00
บ้านนาสาร	63	88.90	0	0.00	0.00
พนม	29	75.34	0	0.00	0.00
คอนสัก	23	61.27	0	0.00	0.00
เกาะสมุย	34	51.12	0	0.00	0.00
พระแสง	33	47.70	0	0.00	0.00
วิภาวดี	7	45.30	0	0.00	0.00
บ้านนาเค็ม	8	33.13	0	0.00	0.00
ชัยบุรี	9	32.28	0	0.00	0.00
เกาะพะงัน	5	29.08	0	0.00	0.00
พุนพิน	27	28.90	0	0.00	0.00
ท่าชนะ	15	27.55	0	0.00	0.00
เคียนซา	13	26.68	0	0.00	0.00
ท่าฉาง	7	20.74	0	0.00	0.00
คีรีรัฐนิคม	7	15.95	0	0.00	0.00
เวียงสระ	7	11.37	0	0.00	0.00
ไชยา	4	7.79	0	0.00	0.00
อัตราป่วยรวม	587	55.69	1	0.09	0.17

เดือน มิถุนายน 2561 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561) อำเภออัตราป่วยสูงสุด 10 อันดับแรก ดังนี้

อำเภอ	ป่วย	อัตราป่วย	ตาย	อัตรตาย	อัตราป่วยตาย
เมืองสุราษฎร์ธานี	51	28.69	0	0.00	0.00
พนม	11	28.58	0	0.00	0.00
กาญจนดิษฐ์	24	22.65	0	0.00	0.00
บ้านนาสาร	16	22.58	0	0.00	0.00
วิภาวดี	3	19.41	0	0.00	0.00
คอนสัก	6	15.98	0	0.00	0.00
ชัยบุรี	4	14.35	0	0.00	0.00
พุนพิน	11	11.77	0	0.00	0.00
พระแสง	6	8.67	0	0.00	0.00
เคียนซา	4	8.21	0	0.00	0.00